

Групи підвищеного ризику розвитку туберкульозу

1. Діти і дорослі, які мали близький або осередковий контакт з особою із захворюванням на туберкульоз (ТБ).
2. Діти і дорослі, які живуть з ВІЛ.
3. Особи, які працюють або працювали в минулому у виробничих умовах із впливом діоксиду кремнію (переважно шахтарі і працівники металургійної галузі).
4. Особи, які перебувають в ізоляторі тимчасового утримання; особи, узяті під варту, або засудженні до позбавлення волі, які перебувають в слідчих ізоляторах/установах виконання покарань; особи, які звільнилися із місць позбавлення волі; персонал, в т.ч. медичний, слідчих ізоляторів та установ виконання покарань.
5. Медичні працівники.
6. Особи з уперше виявленими фіброзними залишковими змінами в легенях, які не отримували лікування від ТБ.
7. Особи із захворюваннями, що призводять до ослаблення імунітету (злоякісні новоутворення, цукровий діабет, отримання імуносупресивної терапії, отримання терапії інгібітором ФНП- α).
8. Особи, які зловживають алкоголем чи вживають наркотики.
9. Мігранти, в тому числі, внутрішньо переміщені особи.
10. Військовослужбовці.
11. Особи, які перебувають за межею бідності (зокрема, особи, які перебувають на обліку як малозабезпечені).
12. Особи без визначеного місця проживання.
13. Особи, які раніше лікувались від ТБ.
14. Особи з хронічними респіраторними захворюваннями.
15. Особи із захворюванням на пневмонію.
16. Курці.
17. Особи із дефіцитом харчування або особи з індексом маси тіла ≤ 18 .
18. Особи із гастректомією або шлунково-кишковим шунтуванням.
19. Особи з хронічною нирковою недостатністю.
20. Особи віком понад 60 років.
21. Вагітні, а також жінки у післяпологовому періоді протягом трьох місяців після пологів.
22. Особи, які перебувають у ЗОЗ психо-неврологічного профілю.
23. Особи, які живуть у притулках.

Примітка. Перелік наведений згідно з додатком 7 до Стандартів медичної допомоги «Туберкульоз», затверджених наказом МОЗ від 19.01.2023 № 102.